2

Monsieur,

Intimement Persuadé du Zéle que vous montrés Tous les Jours à Perfectionner Les Sciences, Surtout Celle dela Chirurgie qui vous doit Tout son lustre; & Dont vous faites L'ornément dans La Capitale, Encouragé Par les bontés que vous avez Envers Tous Ceux qui ont eu ont eu L'honneur de Suivre vos Scientifiques Leçons, Convaincu par Votre Juste réputation & Les Titres mérités dont vous êtes décoré; que vous régardés d'un oil bienfaisant les Chirurgiens qui ont Recours à Vos doctes avis & qui vous donnent Connoissance des faits Rares de Leur pratique; J'ose prendre la Liberté de vous faire une description Succincte d'une plaie d'armes à feu Confiée à Mes Soins, des Differentes opérations Que J'ai Pratiqué & De L'état Actuel du Malade; Voici le fait:

L'onze Mai quelques Jeunes Gens Assemblés à une fête d'arquébuse, Le fils D'un marchand de cette ville s'y Trouva & y Réçut un Coup de feu à La partie Moyenne de la fesse gauche, deux pouces au dessus du grand Trochanter; La balle qui étoit d'environ Trois Lignes de Diametre, Entraina avec Elle un Morceau de L'habit, de la Culotte & De la Chemise, Passa à Travers les Muscles Grand, Moyen & Petit fessiers, Ensuite Entre les Muscles Pyriforme & Jumeaux, Pénétra dans L'Excavation du petit bassin par sous l'arcade formée par La Tubérosité de L'os ischion & Sacrum, perce La Vessie Dans son basfond, fait une ouverture au Rectum à un pouce & Demi de L'anus, Ressort par L'arcade Opposée, perce le Grand & moyen fessiers par leurs bords inferieurs, Traverse le Quarré dela Cuisse & Ressort à La partie moyenne & externe de la Cuisse droite au dessous du Muscle fascia Lata où il se perd dans son Aponévrose.

Telles sont, Monsieur, les parties qui me parurent Lésées après avoir Examiné Scrupuleusement Le Trajet dela plaie, La position du blessé Quand il Réçut le Coup & de celui qui Le blessa; La Plaie avoit Dix huit

ARC 59
n° 102

Poulces de Longueur Sur Sept d'obliquité; Le Malade ne Tomba pas En Syncope Lors du Coup, mais un Quart d'heure Après" il En eut Une Légère avec de Petites Convulsions, il Revint Bientôt, il perdit fort peu de Sang; Je Le Pansai Seulement Pour Le mettre dans Le Cas d'être Transporté Chez Son Pere; Pendant Ce Trajet, Qui est d'une Demi-Lieue, il éprouva Trois Courtes Syncopes & Presque Sans Convulsion. Arrivé à La maison, Mon premier Soin fut d'examiner Scrupuleusement les plaies & les parties environnantes, Le malade avoit bien Bu & mangé quand il Reçut Le Coup, Je Voulus Lui faire passer Un peu de Lavement Emollient, mais Je m'apperçus Bientôt par les douleurs que Ressentit Le Malade & Encore plus par L'eau du Lavement qui Sortoit par La plaie Déclive, que L'intestin étoit incontestablement Blessé, alors Je fis Cesser Le Lavement, Le Malade N'avoit point Uriné & Sentoit des douleurs inouies Vers La Région du Basfond de la Vessie, Je Voulus Le Sonder Je ne pus y Réussir, Je me Servis de la Sonde En S De Mr. Petit, & de la Sonde Demi-Courbe, Je ne Pus En introduire aucune Sans doute En Raison du Gonflement de La prostate Et du Col de la Vessie Causé par L'irritation des parties Nerveuses & musculeuses, Je Saignai Le malade à La dose de dix onces & me Contentai de panser Les Plaies avec des Compresses Graduées trempées dans une décoction Emolliente faite Avec Les Racines de Guimauve & La Graine de Lin; Je fis aussi des fomentations Emollientes Sur Tout Le Bas Ventre & Je donnai pour Toute Boisson Une Tisanne Légère faite Avec L'orge, Le Chiendent & Les fleurs Pectorales & De Tems En Tems Un peu d'Eau de Veau Bourrachée; Il passa une Nuit Très douloureuse, La fièvre fut forte même avec Le Délire, J'eus Soin d'entretenir La Chaleur des Emolliens Appliqués Sur Le Bas-ventre; à quatre heures du matin Je Levai L'appareil, Les Urines Coulerent abondamment par Les deux plaies & Déjà Le relachement Etoit assez Considérable pour me permettre d'introduire Une Sonde dans la Vessie, J'en tirai De L'urine mêlée De Beaucoup de Sang & de petits filets Sanguinolens; En Remuant Le pavillon de ma Sonde, J'en portai Le Bec Vers Le Basfond De la Vessie, Et Je Crus y Trouver La plaie proche La Vesicule Seminale Gauche, Je laissai La Sonde introduite & En pressant Les plaies J'en fis Sortir des matieres fécales En Très grande Quantité, Ce qui ne me laissa plus doute Sur la Lésion du Rectum. Voyant une plaie Aussi dangéreuse, Je fis Assembler mes Confreres qui la Jugerent Telle que moi, & à huit heures du matin Je fis des dilatations, Savoir, à La Plaie D'entrée Depuis L'endroit du Coup" Jusqu'à Un poulce de L'anus ou déjà il y avoit une Tuméfaction Considérable & En outre Une incision de Trois poulces inferieurement à La plaie De Sortie Je pratiquai Une incision Longitudinale de Cinq Poulces, Je Débridai & fendis L'aponévrose du fascia Lata & Je penetrai Jusques

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Dans le Corps des muscles selon la direction de leurs fibres; Ces Grandes incisions me procurerent des Evacuations Considérables de Matieres Stercorales Et urinaires, Je pansai avec de la Charpie trempée dans une décoction De Graine De Lin; le soir de la maladie; La gangrêne Menaça, elle fit des progrès Considérables du Quatre au Cinq, La Cuisse & La Jambe droite devinrent Enflées, livides & si sensibles qu'on ne pouvoit les toucher; Ce qui m'assura De la lésion Du Nerf sciatique ou au moins de quelques filets, La stupeur de la partie fut Considérable & menaça De dégénerer En gangrene, Je fis Des fomentations Résolutives & émollientes & Je pansai les plaies avec des plumaceaux Couverts D'un digestif fait Avec le Stirax, La Térébentine de Venise & l'huile De mille pertuis, La fievre continua Quelque fois avec Délire, La diéte fut sévère & Je métai Aux boissons du malade, sur chaque verre une cuillerée d'infusion de Kinkina, Malgré Cela La Gangrène fit des progrès Jusqu'au Neuf, à Cette époque elle Commença à se borner, Le tems devint plus frais, Les suppurations furent abondantes, Les Escharres se détacherent aisement, La fievre Diminua, La langue qui avoit Toujours été Chargée D'un Chancre Noir Commença à se décrasser, Les Chairs devinrent assez belles, mais les Evacuations des matiéres naturelles ne s'en firent que plus librement par les Plaies; Je Pansois à Lors Trois fois Le Jour, Tout étoit, quoique Cela, inondé d'urines & il n'en Sortoit point par la verge, si Ce n'étoit par Regorgement Goutte à Goutte & avec des douleurs inouïes, Les matieres fécales sortoient de même par les plaies. L'onze il se fit par La plaie de sortie, une Exfoliation d'os de L'épaisseur & De la grandeur d'un liard qui me parût être du femur, Le Malade continua d'être ainsi Jusqu'au dix Sept, ou il se fit une seconde exfoliation un peu plus Considerable De la Tubérosité de l'os ischion par la plaie d'entrée, La fievre Augmenta Le soir & Le Jour suivant. Le dix neuf J'apperçus un petit trou fistuleux à un pouce & Demi de L'anus, situé à La pointe de la fesse gauche, Laissant sortir des urines & Des matiéres Stercorales, Ce Trou se dilata Assez De lui même & J'y portai une Canule qui me parût Pénétrer Jusqu'à La place de la Vessie, Car Les urines Coulerent Abondamment mêlées de pus & de petits flocons que Je Crus être Des petites Portions de la membrane veloutée de la Vessie; J'ai Aussi tiré du Pus & De Ces mêmes flocons En sondant par la verge; Depuis Ce tems les plaies sont devenues plus belles & ont diminué; Le Malade Va quelque fois à la selle Par Les Voyes Naturelles, Cependant La plus grande partie des matieres s'infiltre & passe par les plaies, il a uriné aussi sans sonde, Mais Très peu & avec Beaucoup de Douleur; La fievre à Cessé Totalement du Vingt quatre au Vingt Cinq, Le Malade Tomboit Dans Le marasme Quoiqu'il prît déja Des bouillons assez forts, Je lui ai permis Quelques petites Soupes; Du Trente deux au Trente Trois il s'est Trouvé on ne peut mieux, Les Voies Naturelles fournissoient plus & Les

fistules moins, Ce mieux s'est soutenu Jusqu'au Trente-six, ou La fievre à réparu, les Evacuations des matieres fécales & urinaires ont augmenté par les plaies, j'ai Diminué ses petits alimens, Le Malade Menacé de perir, Le pus sort abondamment par les plaies avec des flocons qui paroissent être des Morceaux De Membranes de la vessie, Le pouls est petit & Dur, il foiblit beaucoup, il Demande & implore le Secours!

D'après Cet exposé que j'ai fait Le plus Succintement qu'il m'à été possible & avec La plus pure vérité, J'ose vous Supplier, Monsieur, vous qui semblable à un pere qui Prodigue ses dons envers Tous ses Enfans, Je vous adresse mes vœux Comme au Pere De la Chirurgie francoise En Conséquence de L'univers, Je vous Exhorte Au nom de L'humanité Souffrante De ne pas Refuser vos sages Conseils à un Jeune-homme qui désire de se Rendre Utile & Digne de son art, Sauvés Ce pauvre Malheureux agé De vingt deux ans, Montrés de Nouveau Ce Zele qui vous distingue & qui vous Mérite L'amour & La Confiance de Tous Ceux à qui votre Nom est Connu. Ne Refusés pas De donner La Nourriture aux Connoissances que j'ai acquises sous vous En Suivant vos doctes Leçons pendant Les années 1780. & 81. De même que Celles Des autres Messieurs Académiciens & En particulier sous Messieurs Desault, Pelletan & Desormeaux pendant Les même Années. Ne Voyés Dans La liberté que Je prends que Le Zele de l'état, Ne M'abandonnés pas dans Cette Circonstance Critique, Sans vos Conseils Je ne sais plus quoy faire; Arrachés à L'impitoyable Mort une victime qu'elle veut immoler à La fleur de son Age, Tout Le mérite vous En Sera du, votre Nom s'en immortalisera de plus En plus & J'en Conserverai dans mon Cœur une Juste & éternelle Reconnoissance.

Fasse Le Ciel que vous Regardiés D'un œil favorable La première occasion Que j'ai de vous Exposer un fait Rare, Si Le Malade périt, Je ferai L'ouverture De son Cadavre, Je Dissequerai Scrupuleusement Toutes Les parties Lesées & Si vous voulés bien me Le permettre Je vous En Rendrai un Compte Exact.

J'ai L'honneur d'être avec Le plus profond Respect,

Monsieur

Votre Très humble &
Très obéissant Serviteur
Harouard Cte
Chir.

Dinan 17. Juin 1783./

Mon Adresse est à Mr. Harouard Chirurgien à Dinan En Bretagne

n° 88.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE